Tinta Caraphina 0Mtp1114 Van 11 A 39 -Collection Vassal-Montpellier Turta caraghino 11 A 39 (04)

nlantanlantanlantanlantan)





Désignation: Toute caraphina

Clos Planche 11 Côté A N° 39

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 24, 3.57 (+5)

11-0
2-0
3-1
4-0
5-2

Re 400000

Luntonlanta

Désignation: Tinta Caraphine
Clos Planche II côté A No 39

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 2.9.57

R. 1 +3

2-0

3-2

4-1

5-1

Désignation:

Clos Planche/I coté A No 3 3

Vigueur: 3

Date de mâturité: Lih.-9-1958 Raso

Charge:

S. X

Monta 2 0

3 0

4 2

5 0

lantanlanta

ulantanlantanlantanlantan

Juntunilanda

	Einta Caraphina Année 1959 No														
1		I Nombre	DATES												
!		! Total	11.3 14.3	114.3	1 183		f		1		1			1	
001		1	1	1	1 1		1		1		. !			!	. !
aille-	→ ¹	18.	1.2.	i A.	1.5.		. 1		. 1					1 .	. 1
1	3	1 8 .	1	1.3.	1.6.	! ! •	. !		. !					1 .	. !
!	4	16.		1	1.1.	1 .	. 1		. !					! .	<i>u</i> 1
I !	5	16.	1	1.2.	1 . 6.	! .	. !		. !			! .		i .	
1		1	1	1	1	<u> </u>	1					<u>i</u>		1	
					D	le	16-	3.5	9						

Désignation: Turta Caraphina

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 39 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Limitonlanda

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

se f etaless

31 - étalées 7 - en gouttière 🔞 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 8-5.56

Nº ordre

luntum mutu

Désignation: Tinta Caraphina

VASSAL Planche 11 côté A Nº 39 souche 1 2 3 45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 🖒 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 🕙 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2:
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 3 femelle 9.

BRach , 5. 56

F

Nº ordre

Juntumluntu

Désignation: Tinta caraphina

VASSAL Planche 11 côté A Nº 39 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 14-6-54

(F) RAMEAU HUBBAUTE AN VOITHIAGE DO LA PLORADORN

winithalle : $\frac{\log n}{\log n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

7 - moovás : <u>dos</u> colors 1 - a raies 2 - vert c.

N° ordre

Désignation Tible - carafhuic

VASSAL planche 1 côté A N° 39 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 9 .

velouté 6 - aranéeux A duveteux 3 - cotonneux 9 .

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 .

huntimbunda

- aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 révoluté 4 tourmenté 5 velouté 5 velouté 5 velouté 5 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 0 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé o vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen (2) court 3 .
- glabre 4 séteux 9 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) égel à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

Nº ordre

Désignation Tinta Caraphina VASSAL planche 168té AN° 39 souche 12345.

Luntindanda

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 6. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmente 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2-partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 - face inférieure : verte(1) - partiellement rouge 3 -

entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

```
Désignation Centa Carafina
             planche M côté # N° 39 souche 1 2 3 4 5
   VASSAL
                                    GRAPPE
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur bland 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   - A jus incolore 1) - coloré 2.
     - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
                                                           Cinet 14 SEPT 1958
```

landindanda

Nº d'ordre

MA 39. Tita Carafhina

luntanlanta

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). Mes romple adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (3), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 11 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : 10 ... 1.2. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-

dant (4).

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: Tinta caraphino
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2 -3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 1.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-(2)-3.
             Médiane/Base: 6-7-8
```

Juntumlumtu

Rouguer